

Einzelwerte:	01. 8.15 (367.75)	02. 8.02 (356.88)	03. 8.08 (366.88)	04. 8.04 (368.00)	05. 8.05 (359.88)	06. 8.16 (382.50)	07. 8.09 (373.75)	08. 8.07 (369.88)	09. 8.23 (386.63)	10. 8.07 (367.38)
	11. 8.07 (369.50)	12. 8.19 (376.63)	13. 8.20 (375.75)	14. 8.20 (371.75)	15. 8.20 (376.63)	16. 8.11 (378.88)	17. 8.13 (378.88)	18. 8.20 (379.38)	19. 8.20 (379.25)	20. 8.19 (375.00)
	21. 8.13 (373.63)	22. 8.15 (377.13)	23. 8.18 (374.38)	24. 8.17 (374.25)	25. 8.21 (376.13)	26. 8.10 (352.38)	27. 8.12 (363.88)	28. 8.10 (359.25)	29. 8.24 (379.50)	30. 8.14 (364.63)
	31. 8.12 (365.00)	32. 8.08 (364.38)	33. 8.07 (363.50)	34. 8.12 (374.88)	35. 8.09 (366.25)	36. 8.06 (359.38)	37. 8.12 (371.50)	38. 8.15 (376.13)	39. 8.17 (374.75)	40. 8.17 (373.63)
	41. 8.15 (376.88)	42. 8.11 (377.00)	43. 8.16 (375.75)	44. 8.07 (369.00)	45. 8.15 (373.25)	46. 8.11 (373.63)	47. 8.13 (372.88)	48. 8.13 (374.50)	49. 8.11 (369.75)	50. 8.18 (378.75)
	51. 8.10 (367.13)	52. 8.03 (366.13)	53. 8.05 (369.88)	54. 8.22 (383.25)	55. 8.18 (377.75)	56. 8.14 (377.50)	57. 8.17 (376.00)	58. 8.23 (385.38)	59. 8.19 (377.88)	60. 8.19 (379.88)
	61. 8.13 (376.38)	62. 8.13 (376.25)	63. 8.25 (391.88)	64. 8.09 (373.75)	65. 8.15 (384.38)	66. 8.17 (376.13)	67. 8.13 (383.13)	68. 8.19 (376.75)	69. 8.14 (379.00)	70. 8.18 (379.00)
	71. 8.07 (366.50)	72. 8.15 (373.50)	73. 8.08 (365.38)	74. 8.11 (369.00)	75. 8.17 (378.13)	76. 8.06 (352.25)	77. 8.10 (361.75)	78. 8.09 (364.13)	79. 8.13 (379.88)	80. 8.13 (374.63)
	81. 8.09 (368.25)	82. 8.00 (363.75)	83. 8.03 (364.50)	84. 8.20 (381.88)	85. 8.20 (382.88)	86. 8.13 (375.00)	87. 8.03 (366.88)	88. 8.05 (370.88)	89. 8.03 (369.38)	90. 8.04 (365.75)
	91. 8.03 (364.75)	92. 8.08 (368.88)	93. 8.03 (366.50)	94. 8.02 (371.38)	95. 8.18 (377.00)	96. 8.13 (377.13)	97. 8.07 (379.25)	98. 8.06 (367.25)	99. 8.13 (378.00)	100. 8.18 (376.63)

1 - 404 000 002 - 2.00-8.00 Nm - 3 602 D94 406 .1 - Bosch - Schrauber (allg.)

MFU vom 07.05.2014 auf 3860 (3860SK.055 - ) Zelle/Kanal 2 - Prüfgerät

 Einheit: Nm  
 Normalverteilung

 Anzahl Messwerte: 100  
 Messgrenzen

Mittelwert (x-quer): 8.13 Standardabweichung: 0.06

Sollwert

Cm: 4.57

Mittelwert (x-quer):

Cmk: 3.86

6s (x ± 3 s)

i.O.

# Kurvengrafik

Drehm.


8.21

Winkel

376

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 243.256, Nm: 4.59

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende

# Kurvengrafik

Drehm.


8.17

Winkel

378

Freq.

4000



Grenzfreq. 300 Hz

°: 242.454, Nm: 4.58

Drehm.-Zeit



Drehm.-Winkel

Zoom

Restore

Laden

Speichern

View Lim Iso  
☐ On/Off

Filter

Drucken

Ende